


 LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM


Psychopathologie

Prof dr Bert van Hemert
Psychiater




 *Psychopathologie*

- Processen en factoren die een rol spelen bij het ontstaan van psychiatrische stoornissen
- Normale en bedreigde psychosociale ontwikkeling
- Psychiatrische diagnostiek
- Biopsychosociaal model
- Psychiatrische ziekteleer




2 juni '12


 *Blok Psychopathologie*

Thema 1: Algemeen	Inleiding in de psychiatrie
Thema 2: Kind en jeugd	Psychologische ontwikkeling
Thema 3: Etiologie 1	Neurobiologie
Thema 4: Etiologie 2	Psychologische ontwikkeling Psychoanalytisch model Gedragstheorie / leertheorie Ingrijpende gebeurtenissen

3 juni '12

 *Thema 1: Inleiding in de psychiatrie*

- Wat is psychiatrie?
- Psychiatrische stoornissen
- Psychiatrisch onderzoek
- Etiologie
- Biopsychosociaal model
- Structuurdiagnose




4 juni '12

 *Wat is Psychiatrie ?*

Medisch specialisme dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van **psychiatrische aandoeningen**




5 16 januari 2012



 *Medisch specialisme*

Medisch model

- Anamnese
- Onderzoek
- Diagnose
- Prognose
- Behandeling



6 juni '12



LU MC *Psychiatrische aandoeningen*

Hersenaandoeningen

- Dementie
- Delirium
- Encephalopathieën
- Hersenletsel
- Organische psychosen

Functionele aandoeningen

- Functionele psychosen
- Bipolaire stoornis
- Depressieve stoornis
- Angststoornissen
- Eetstoornissen

Psychoactieve middelen

- Intoxicatie
- Misbruik
- Verslaving

9 juni '12

LU MC

TABEL 1.1 VÓÓRKOMEN VAN PSYCHISCHE STOORNISSEN IN NEDERLAND (DOET IN HET LEVEN, OP JAARBASIS) (IN PROCENTEN)

	Ooit in het leven			Op jaarbasis		
	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
Stemmingsstoornis	13,7	24,7	19,1	5,7	9,7	7,7
Depressie in engere zin	10,7	19,8	15,2	4,1	7,3	5,7
Dysthymie	3,8	8,9	6,3	1,6	3,5	2,5
Bipolaire stoornis	1,6	2,2	1,9	1,1	1,1	1,1
Angststoornis	11,8	25,0	19,3	4,3	15,6	12,0
Faneststoornis	1,9	5,7	3,8	1,1	3,4	2,2
Agorafobie zonder paniek	1,9	4,9	3,4	0,9	2,2	1,6
Eenvoudige fobie	6,6	13,6	10,1	4,1	10,1	7,1
Sociale fobie	5,9	9,7	7,8	3,5	6,1	4,8
Generalseerde angststoornis	1,6	2,9	2,3	0,8	1,5	1,2
Obsessief-compulsieve stoornis	8,9	0,8	0,9	0,5	0,4	0,5
Middelestoornis	29,7	7,4	18,7	14,1	3,5	8,3
Alcoholmisbruik	19,4	3,9	11,7	7,3	1,8	4,6
Alcoholafhankelijkheid	8,9	1,9	5,5	6,2	1,1	3,7
Drugsmisbruik	2,0	1,1	1,5	0,6	0,3	0,5
Drugsaafhankelijkheid	2,1	1,5	1,8	1,0	0,7	0,8
Eetstoornis	0,2	1,9	0,7	0,2	0,6	0,4
Anorexia nervosa	0,0	0,2	0,1	-	-	-
Bipolaria DEPRESSIE	2,2	3,1	2,6	-	-	-
Schizofrenie	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Alle onderzochte psychische stoornissen tezamen	42,5	39,8	41,2%	23,3	23,2	23,3%

Bron: Van Dorsselaer et al., 2006

LU MC

TABEL 1.4 TOPTIEN VAN ZIEKTEN MET DE GROOTSTE ZIEKTELAST IN NEDERLAND, 2003

	Verloren levensjaren	Ziektejaar-equivalenten	DALY's
Coronaire hartziekten	164.516	175.170	339.686
Angststoornissen	48	230.360	230.408
Beroerte	100.937	118.673	219.610
Depressie en dysthymie	308	172.872	173.180
COPD	56.667	88.779	145.446
Diabetes mellitus	37.828	106.022	143.850
Longkanker	127.517	7.573	135.090
Afhankelijkheid van alcohol	18.275	96.115	114.390
Artrose	522	110.110	110.632
Dementie	39.921	61.565	101.487

Bron: RIVM, 2006

Het aantal DALY's is het aantal gezonde levensjaren dat een populatie verliest door ziekten. In de berekening van DALY's worden vier belangrijke aspecten van ziekten meegenomen: het aantal mensen dat aan de ziekte lijdt, de ernst van de ziekte, de sterfte eraan, en de leeftijd waarop de sterfte optreedt.

LU MC *Banenmarkt Specialisten 2010*

	Aantal	Vac./100
1. Arts VG	182	17,0
4. Psychiater	3.090	6,6
15. Internist	2.052	2,2
22. Huisarts	11.397	1,6

Medisch Contact 2011; 66: 98-101

12 juni '12

