

Critical Time Intervention

- Achtergronden en kenmerken -

Bert van Hemert

Parnassia Bavo Groep, Den Haag
Bureau 24-uurszorg

Leids Universitair Medisch Centrum
Public Health en 1e lijnsgeneeskunde




www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl



New York Presbyterian Hospital & Columbia University




www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl



Teamwerk



Columbia University

- Elie Valencia
- Dan Herman
- Helga Saez
- Sally Conover
- Ezra Susser

Financiële ondersteuning


- Parnassia Bavo Groep
- Stichting tot steun VCVGZ
- ZonMW
- Fonds NutsOhra

Parnassia Bavo Groep

- Diede Schols
- Wijbrand Hoek
- Annicka van der Plas
- Team OGGZ Parnassia
- En vele anderen


Stichting tot steun VCVGZ






www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl

Epidemiologie



- Nederlandse bevolking 16 miljoen
- Psychiatrische stoornis 4 miljoen (23%)
- Psychiatrische behandeling 640.000 (4%)
- Geen behandeling 3,4 miljoen

• Verkommerden en verloederden	33.000 geregistreerd 110.000 totale schatting
• Dakloosheid	30.000-40.000



Doelpopulatie CTI






- Meervoudige problematiek
- Onvermogen in eigen bestaansvoorwaarden te voorzien
- Niet de hulp krijgen die nodig is
- Ontbreken van een passende hulpvraag





www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl



Veelvoud aan instellingen



Ford Washington – New York

NYC Shelter in 1990's

Columbia University
 Dan Herman
 Elie Valencia
 Helga Saez
 Sarah Conover
 Ezra Susser

www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl

Algemene werkprincipes

- De client staat centraal
- Strength based uitgangspunten
- Fasegericht werken
- Motivational interviewing

www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl

Kenmerken van CTI

- In de tijd gestructureerd en beperkt
- Gericht op het opbouwen van verbindingen
- Focus op geselecteerde aandachtsgebieden

www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl

In de tijd gestructureerd


	fase	duur	intensiviteit	caseload
1	Structurerings fase	Max. 3 mnd.	hoog	1 fte.: 5
2	testfase	Max. 3 mnd.	normaal	1 fte.:10
2	overdracht van zorg	Max. 3 mnd.	laag	1fte.:10

www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl

Randomised trial 1997



- Dakloosheid
- Ernstige psychiatrische stoornis
- Transitie opvang → huisvesting
- Nachten dakloosheid omlaag
- Continuïteit van zorg omhoog
- Kosteneffectiviteit



www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl



Beperkingen van CTI



- Meer servicemodel dan behandelmodel (kapstok voor methodieken)
- Het aanbod in de regio sluit niet altijd aan op de vraag
- Wachtlijsten beperken de doorstroming
- Uit- en terugval kan niet in alle gevallen voorkomen worden




www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl



CTI vertaling (2003-2006)



- Handleiding
- Werkboek
- Gevalsbeschrijving



www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl



Internationaal



- Transitie van opvang naar huisvesting (NY)
- Transitie van ziekenhuis naar ambulante (NY)
- CTI met dakloze gezinnen (NY)
- Dakloze veteranen (4 projecten US)
- Transitie vanuit de gevangenis (US, UK)
- Toeleiding in de OGGZ (NL)
- Ontwikkefase Brazilië en Chili

www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl



CTI-pilots in Nederland



- Haags straatteam, GGD/DOK, Den Haag
- Haags thuisteam, GGD/DOK, Den Haag
- Dak- en thuislozenloket, GGD/DOK, Den Haag
- Stedelijk bemoeizorgteam, Breda e.o.
- Bemoeizorgteam, Tilburg e.o.
- Bemoeizorgteam, stad Leiden
- Algemene maatschappelijke opvang, Zienn, Leeuwarden
- Opnameafdeling Jan Wierhof, GGZ Breburg, Tilburg
- Transitieproject gevangenis, Rotterdam

www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl



CTI



Maak de verbinding

www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl

