

# Multidisciplinaire Evidence based richtlijn Diagnostiek en behandeling Suïcidaal gedrag

Prof dr Bert van Hemert  
Parnassia Bavo Groep  
Leids Universitair Medisch Centrum

## Belangenverstrengeling



| Spreker         | Bedrijf                            | Product | Wetenschappelijk onderzoek |
|-----------------|------------------------------------|---------|----------------------------|
| Bert van Hemert | Parnassia Bavo Groep               |         | X                          |
|                 | Leids Universitair Medisch Centrum |         |                            |

- ▶ **Kerngroep**
  - Bert van Hemert
  - Ad Kerkhof
  - Jos de Keijzer
  - Bas Verwey
- ▶ **Werkgroep**
  - Kees van Boven
  - Ko Hummelen
  - Marieke de Groot
  - Peter Lucassen
  - Jan Meerdinkveldboom
  - Barbara Stringer
  - Martin Steendam
  - Lia Verlinde
- ▶ **Focusgroep verpleegkundigen**
  - 11 verpleegkundigen
- ▶ **Patiëntvertegenwoordiging**
  - Yvonne vd Venstichting
- ▶ **Klankbordgroep**
  - 47 vertegenwoordigers
  - 16 beroepsverenigingen
- ▶ **Ondersteuning**
  - Geurt vd Glind, Trimbos

## Doelstelling


Op basis van de best beschikbare evidentie opstellen van een **toegankelijke** richtlijn met **concrete aanbevelingen** voor het hanteren van suïcidaal gedrag door **zorgprofessionals**

**Zorgprofessionals**

- Psychiaters
- Psychologen
- Verpleegkundigen
- Huisartsen

## Werkwijze


### Zandlopermodel



- ▶ Bestaande richtlijnen
- ▶ Literatuuronderzoek

## Evidence based of practice based?


- ▶ Lage incidentie van suïcide
- ▶ Suïcide ≠ pogingen ≠ gedachten
- ▶ Onderzoek in handelende omgeving



3.000 gedachten

- ▶ 1.000 pogingen 1
- ▶ 100 pogingen 2
- ▶ 10 suïcides

Per 100.000 inwoners





## Overzicht


1. Algemene inleiding
2. Visie op suïcidaal gedrag
3. Algemene principes
  - Contact maken
  - Veiligheid
  - Naastbetrokkenen
  - Continuïteit van zorg
4. Diagnostiek
5. Behandeling
6. Nazorg na een suïcide



### Bijlagen

- ▶ Gezondheidsrecht
- ▶ Onderzoeksinstrument
- ▶ Bewijstabellen

## Visie op suïcidaal gedrag



## Algemene principes

- ▶ Contact
- ▶ Veiligheid
- ▶ Betrek naasten
- ▶ Continuïteit van zorg



## Diagnostiek


- ▶ Het draait om het verhaal
- ▶ Suïcidale toestand
- ▶ Bijkomende factoren
- ▶ Etiologisch overwegingen
- ▶ Structuurdiagnose
- ▶ Prognose
- ▶ Indicatiestelling



## Behandeling

- ▶ Eerste interventies
- ▶ Behandelen van de suïcidale toestand
- ▶ Behandelen van bijkomende factoren

## Onderzoek van suïcidaal gedrag



## En verder

- Tekst voor verenigingen 1-4-2011
  - Commentaarronde 6-12 weken
  - Autorisatie 6-12 weken
  - Gereed 1-10-2011?
- 
- Richtlijn → evidentie
  - Praktijkhandleiding → implementatie

